



Hitrost, moč, pridobitev.
Učinkovito delo.

TRACLIFT PROFI LINE TL 140/240/340 SL

Učinkovito delo je ključ do uspeha.

Vemo, da je življenje na kmetiji včasih res pravi izziv zaradi pomanjkanja časa ali delovne sile. Zato je toliko bolj pomembno imeti učinkovitega in zanesljivega pomočnika.

Pri konstruiranju novih TracLift čelnih nakladalcev smo dali učinek na prvo mesto, sledi mu izvrstna zanesljivost. Nove tehnične rešitve izboljšujejo vsak del nakladalca za pospešeno, lažje in učinkovito delo. Vse nove rešitve gredo z roko v roki z udobno vožnjo, varno rokovanje s tovorom in enostavno upravljanje.






TracLift čelni nakladalec, hiter in učinkovit pomočnik

- Design** Nova generacija čelnih nakladalcev prinaša novo raven delovne hitrosti in učinkovitosti. Nov design združuje številne izboljšave, ki nam pomagajo zadovoljiti vaše potrebe in želje.
- Konstrukcija** Z uporabo novega edinstvenega designa rok nakladalca, visoko kakovostnega jekla debeline 5 mm in novega prečnika je pomembno povečana trdnost. Izloženi so obremenjeni vari, ki pomenijo potencialno nevarnost. Navkljub zgoraj navedenim izboljšavam je bila zmanjšana skupna teža nakladalca v primerjavi s prejšnjo generacijo.
- Hidravlika** Hidravlični sistem nakladalca je bil usklajen v sodelovanju s svetovno znanim podjetjem HYDAC in uporabo TracLift hidravličnih cilindrov za popolno kontrolo nad kakovostjo. Celoten hidravlični sistem je vgrajen v konstrukcijo, da se izognemo tveganju poškodbe med delovanjem.
- Udobnost** Izvrstno udobje med vožnjo je zagotovljeno s plinskim batnim blažilcem, ki je vgrajen v prečniku nakladalca. Maksimalno blaženje je 120 mm. Blažilec se enostavno upravlja s krmilno palico „joystickom“.
- Hitrost** Naslednja prednost novega TracLift nakladalca je hitrost delovanja. Čas dviga na najvišjo točko je 4,5 sekunde in spust v 3,5 sekundah.
- Dodatki** 3. funkcija in blažilec sta že vgrajena v standardni opremljeni nakladalca. Del nakladalca je še ojačitveni okvir in hidravlika z „joystickom“, ki sta posebej narejena za različne znamke in tipe traktorjev. Originalna TracLift orodja se pripenjajo na nakladalec s standardnim Euro priklopom.


TL 240 SL tehnični podatki	
Hidravlični cilinder	70 mm
Maksimalna višina dviga	3755 mm
Višina naklada	3500 mm
Višina polnjenja	2754 mm
Kot nakladanja na dnu	46°
Kot razkladanja na vrhu	66°
Kot nakladanja na vrhu	54°
Kapaciteta dviga spodaj (195 bar)	2560 kg
Kapaciteta dviga zgoraj (195 bar)	1620 kg
Kapaciteta dviga pri zajemalki (195 bar)	2100 kg
Čas spusta iz najvišje točke (60 l olja)	3,5 sec
Čas dviga do najvišje točke (60 l olja)	4,5 sec
Pot blaženja	120 mm
Teža rok nakladalca	585 kg

Kompatibilne znamke in tipi traktorjev	
Zetor	Major, Proxima, Proxima Power, Forterra, Forterra HSX
Case	JXU 75-105, Maxxum 100, 110, 115, 125, 140, Farmall A, U
New Holland	TL 5000, T 6000, TD5, T5
Belarus	820, 920, 922, 952
Deutz Fahr	Agrofarm 95, 100, 420, 430
John Deere	6000, 5000M, R
V kratkem v proizvodnji tudi	
John Deere	6000M
Deutz Fahr	5000, 6000
Valtra	N
Massey Fergusson	MF 5600
Same	Explorer


TracLift priključki – orodja za čelne nakladalce standardni euro prikllop



Zajemalka				
Tip	BD 135	BD 160	BD 185	BD 210
Širina	1,35 m	1,60 m	1,85 m	2,10 m
Volumen	0,41 m ³	0,48 m ³	0,56 m ³	0,63 m ³
Teža	181 kg	202 kg	224 kg	248 kg



Zajemalka z zobmi				
Tip	BDT 135	BDT 160	BDT 185	BDT 210
Širina	1,35 m	1,60 m	1,85 m	2,10 m
Volumen	0,41 m ³	0,48 m ³	0,56 m ³	0,63 m ³
Teža	211 kg	241 kg	267 kg	295 kg



Velika zajemalka			
Tip	BDL 195	BDL 215	BDL 240
Širina	1,95 m	2,15 m	2,40 m
Volumen	0,9 m ³	1,12 m ³	1,25 m ³
Teža	294 kg	345 kg	360 kg



Sekač silaže	
Tip	SC 140
Širina	1,4 m
Volumen	1,1 m ³
Teža	440 kg




Multi zajemalka			
Tip	BM 150	BM 170	BM 190
Širina	1,5 m	1,7 m	1,9 m
Volumen	0,75 m ³	0,85 m ³	0,95 m ³
Teža	269 kg	280 kg	302 kg



Vile zajemalne			
Tip	FG 150	FG 170	FG 190
Širina	1,5 m	1,7 m	1,9 m
Volumen	0,8 m ³	0,9 m ³	1,0 m ³
Teža	241 kg	255 kg	270 kg



Prijemalo za okrogle bale	
Tip	TB 160
Širina	1,3 m
Teža	210 kg




Konice za bale	
Za paletne viliče	FP 115 / FP 130
Teža	24 kg



Paletne viliče		
Tip	FP 115 (varjene)	FP 130 (kovane)
Širina	1,15 m	1,30 m
Volumen	1250 kg	2000 kg
Teža	147 kg	200 kg




Prijemalo za hlobovino	
Tip	Za paletne viliče
Paletne viliče	FP 115 / FP 130
Teža	64 kg



Vile					
Tip	F 130	F 150	F 170	F 190	F 210
Širina	1,3 m	1,5 m	1,7 m	1,9 m	2,1 m
Število konic	7	8	9	10	11
Teža	115 kg	135 kg	147 kg	167 kg	180 kg



Vile za bale z dodatno dvizžno funkcijo (3. F)	
Tip	ES 120
Širina	1,2 m
Število konic	3
Teža	300 kg
Višina dviga	1,6 m
Kapaciteta dviga	250 kg



Vile za bale	
Tip	FB 110
Širina	1,1 m
Število konic	3
Teža	89 kg



Ključka za vrečo	
Teža	100 kg
Kapaciteta dviga	1000 kg



Križni nosilec	
Teža	30 kg
Kapaciteta dviga	1000 kg



Stabilizacijska utež	
Teža	122 kg

